

附件

主要栽培珍贵树种参考名录（2022年）

树种分组	序号	树种名	科名	适生区域（省、自治区、直辖市）
红木类树种 (8个)	1	交趾黄檀（大红酸枝） <i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	豆科 Leguminosae	海南、云南、广东、广西、福建
	2	黑黄檀（黑酸枝木、版纳黑檀） <i>Dalbergia fusca</i> Pierre	豆科 Leguminosae	云南、海南
	3	降香黄檀（海南黄花梨） <i>Dalbergia odorifera</i> T. C. Chen	豆科 Leguminosae	海南、云南、贵州、广东、广西、福建
	4	印度黄檀 <i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. ex DC.	豆科 Leguminosae	海南、广东、广西、福建、云南
	5	紫檀 <i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	豆科 Leguminosae	海南、台湾、广东、广西、福建
	6	大果紫檀（花梨木） <i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	豆科 Leguminosae	云南、海南、广东、广西
	7	檀香紫檀（紫檀木） <i>Pterocarpus santalinus</i> L.f.	豆科 Leguminosae	海南、云南、广东、广西
	8	铁刀木（鸡翅木） <i>Senna siamea</i> (Lam.) H. S. Irwin et Barneby	豆科 Leguminosae	云南、广东、广西、海南、福建

常绿阔叶类 树种 (69个)	9	海南榄仁 (鸡尖) <i>Terminalia hainanensis</i> Exell	使君子科 Combretaceae	海南、广东、广西
	10	坡垒 <i>Hopea hainanensis</i> Merr. et Chun	龙脑香科 Dipterocarpaceae	海南、广东、广西、云南、福建
	11	望天树 <i>Parashorea chinensis</i> Wang Hsie	龙脑香科 Dipterocarpaceae	云南、广西、广东、福建
	12	青皮 (青梅) <i>Vatica mangachapoi</i> Blanco	龙脑香科 Dipterocarpaceae	海南、广东、广西
	13	米槠 <i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsl.) Hay.	壳斗科 Fagaceae	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、湖北、四川、贵州、云南
	14	甜槠 <i>Castanopsis eyrei</i> (Champ.) Tutch.	壳斗科 Fagaceae	广东、广西、福建、江西、江苏、浙江、湖南、湖北、四川
	15	丝栗栲 (栲树) <i>Castanopsis fargesii</i> Franch	壳斗科 Fagaceae	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、湖北、四川、贵州、云南、台湾
	16	南岭栲 (毛锥) <i>Castanopsis fordii</i> Hance	壳斗科 Fagaceae	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西
	17	红锥 (刺栲) <i>Castanopsis hystrix</i> Miq.	壳斗科 Fagaceae	福建、广东、广西、海南、贵州、湖南、云南、西藏
	18	吊皮锥 (格氏栲、青钩栲) <i>Castanopsis kawakamii</i> Hay.	壳斗科 Fagaceae	福建、江西、广东、广西、台湾
	19	苦槠 (苦槠栲) <i>Castanopsis sclerophylla</i> (Lindl.) Schott.	壳斗科 Fagaceae	长江以南五岭以北, 云南、贵州
	20	福建青冈 <i>Cyclobalanopsis chungii</i> (Metc.) Y. C. Hsu et H. W. Jen ex Q. F. Zheng	壳斗科 Fagaceae	江西、福建、湖南、广东、广西
21	赤皮青冈 <i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Blume) Oerst.	壳斗科 Fagaceae	福建、浙江、台湾、广东、贵州、湖南、江西	
22	青冈栎 (青冈) <i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.	壳斗科 Fagaceae	浙江、福建、江西、台湾、湖南、湖北、四川、云南、贵州、广西、广东、陕西、甘肃、西藏、江苏	

常绿阔叶类 树种 (69个)	23	小叶青冈 <i>Cyclobalanopsis myrsinifolia</i> (Blume) Oersted	壳斗科 Fagaceae	福建、台湾、江西、湖南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南、 陕西、河南
	24	毛果青冈 (卷斗青冈) <i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> (Seem.) Schott.	壳斗科 Fagaceae	江西、福建、台湾、广东、广西、贵州、湖南
	25	金丝李 <i>Garcinia paucinervis</i> Chun et How	藤黄科 Guttiferae	广西、云南
	26	铁力木 <i>Mesua ferrea</i> L.	藤黄科 Guttiferae	云南、广东、广西、海南
	27	楠木 (桢楠) <i>Phoebe zhennan</i> S. Lee	樟科 Lauraceae	四川、重庆、贵州、湖南、湖北、云南、广东、广西
	28	闽楠 <i>Phoebe bournei</i> (Hemsl.) Yang	樟科 Lauraceae	江西、浙江、福建、广东、广西、湖南、湖北、贵州
	29	浙江楠 <i>Phoebe chekiangensis</i> C. B. Shang	樟科 Lauraceae	江西、浙江、福建
	30	红楠 <i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	樟科 Lauraceae	山东、江苏、浙江、安徽、福建、台湾、海南、广东、广西、江西、 湖南
	31	红毛山楠 (毛丹) <i>Phoebe hungmaoensis</i> S. Lee	樟科 Lauraceae	海南、广东、广西
	32	浙江润楠 <i>Machilus chekiangensis</i> S. Lee	樟科 Lauraceae	浙江、福建、广东
	33	刨花润楠 <i>Machilus pauhoi</i> Kanehira	樟科 Lauraceae	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西
	34	黄枝润楠 <i>Machilus versicolora</i> S.K. Lee & F.N. Wei	樟科 Lauraceae	福建、广东、广西、云南
	35	滇润楠 <i>Machilus yunnanensis</i> Lec.	樟科 Lauraceae	云南、四川
36	油丹 <i>Alseodaphne hainanensis</i> Merr.	樟科 Lauraceae	海南、广东、广西	

常绿阔叶类 树种 (69个)	37	樟 (香樟、樟树) <i>Cinnamomum camphora</i> (Linnaeus) J. Presl	樟科 Lauraceae	南方及西南各省区
	38	黄樟 (大叶樟) <i>Cinnamomum porrectum</i> (Roxb.) Kosterm.	樟科 Lauraceae	广东、广西、福建、江西、湖南、贵州、四川、云南
	39	猴樟 <i>Cinnamomum bodinieri</i> Levl.	樟科 Lauraceae	贵州、四川、湖北、湖南、云南
	40	云南樟 <i>Cinnamomum glanduliferum</i> (Wall.) Nees	樟科 Lauraceae	云南、贵州、四川、西藏
	41	沉水樟 <i>Cinnamomum micranthum</i> (Hay.) Hay	樟科 Lauraceae	广东、广西、湖南、江西、福建、台湾
	42	银木 <i>Cinnamomum septentrionale</i> Hand.-Mazz	樟科 Lauraceae	湖北、四川、陕西、甘肃
	43	香合欢(黑格) <i>Albizia odoratissima</i> (L. f.) Benth.	豆科 Leguminosae	海南、云南、福建、广东、广西、贵州
	44	黄豆树(白格) <i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	豆科 Leguminosae	海南、云南、广东、广西
	45	格木 <i>Erythrophloeum fordii</i> Oliv.	豆科 Leguminosae	海南、广西、广东、福建、台湾、浙江、云南
	46	光叶红豆 <i>Ormosia glaberrima</i> Y. C. Wu	豆科 Leguminosae	湖南、江西、广东、海南、广西
	47	花榈木 <i>Ormosia henryi</i> Prain	豆科 Leguminosae	安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广东、四川、贵州、云南、福建
	48	红豆树 <i>Ormosia hosieii</i> Hemsl. et Wils.	豆科 Leguminosae	江苏、浙江、江西、安徽、福建、湖北、四川、贵州、陕西、甘肃
	49	小叶红豆 <i>Ormosia microphylla</i> Merr.	豆科 Leguminosae	广西、贵州、福建、广东
50	木荚红豆 <i>Ormosia xylocarpa</i> Chun ex L. Chen	豆科 Leguminosae	江西、福建、湖南、广东、广西、海南、贵州	

常绿阔叶类 树种 (69个)	51	油楠 <i>Sindora glabra</i> Merr. ex de Wit	豆科 Leguminosae	海南、广东、广西
	52	苦梓含笑 <i>Michelia balansae</i> (A. DC.) Dandy	木兰科 Magnoliaceae	广东、海南、广西、云南
	53	福建含笑 <i>Michelia fujianensis</i> Q. F. Zheng	木兰科 Magnoliaceae	福建、江西
	54	醉香含笑(火力楠) <i>Michelia macclurei</i> Dandy	木兰科 Magnoliaceae,	广东、广西、海南、湖南
	55	合果木(山缅桂、山桂花) <i>Paramichelia baillonii</i> (Pierre) Hu	木兰科 Magnoliaceae	云南、广西
	56	观光木 <i>Tsoongiodendron odorum</i> Chun	木兰科 Magnoliaceae	江西、福建、广东、海南、广西、云南
	57	木莲(黄心树) <i>Manglietia fordiana</i> Oliver	木兰科 Magnoliaceae	福建、广东、广西、贵州、云南、江西、浙江
	58	红花木莲 <i>Manglietia insignis</i> (Wall.) Bl.	木兰科 Magnoliaceae	湖南、贵州、广西、云南、西藏
	59	灰木莲 <i>Manglietia glauca</i> Blume	木兰科 Magnoliaceae	江西、福建、广东、海南、广西、云南
	60	乳源木莲(狭叶木莲) <i>Manglietia yuyuanensis</i> Y. W. Law	木兰科 Magnoliaceae	江西、福建、湖南、广东、安徽、浙江
	61	云南拟单性木兰 <i>Parakmeria yunnanensis</i> Hu	木兰科 Magnoliaceae	云南、广西
	62	华盖木 <i>Pachylarnax sinica</i> (Y. W. Law)	木兰科 Magnoliaceae	云南、广西
	63	麻楝 <i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss	楝科 Meliaceae	海南、广东、广西、福建、云南
	64	桃花心木 <i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	楝科 Meliaceae	福建、台湾、广东、广西、海南、云南

常绿阔叶类 树种 (69个)	65	大叶桃花心木 <i>Swietenia macrophylla</i> King	楝科 Meliaceae	海南、广东、广西、福建
	66	贵州石楠 (椴木石楠) <i>Photinia bodinieri</i> Levl.	蔷薇科 Rosaceae	陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、四川、云南、福建、广东、广西、贵州
	67	檀香 <i>Santalum album</i> L.	檀香科 Santalaceae	广东、广西、海南、台湾、云南、福建、贵州
	68	番龙眼 <i>Pometia pinnata</i> J. R. et G. Forst.	无患子科 Sapindaceae	台湾、云南
	69	紫荆木 (滇木花生、子京) <i>Madhuca pasquieri</i> (Dubard) Lam.	山榄科 Sapotaceae	广东、广西、云南、海南
	70	海南紫荆木 (海南子京) <i>Madhuca hainanensis</i> Chun et How	山榄科 Sapotaceae	海南
	71	蝴蝶树 (加卜) <i>Heritiera parvifolia</i> Merr.	梧桐科 Sterculiaceae	海南、广东、广西、云南、福建
	72	土沉香 (白木香) <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Spreng.	瑞香科 Thymelaeaceae	广东、广西、海南、福建、云南
	73	猴欢喜 <i>Sloanea sinensis</i> (Hance) Hems1.	杜英科 Elaeocarpaceae	广东、海南、广西、贵州、湖南、江西、福建、台湾、浙江
	74	黑木相思 <i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	含羞草科 Mimosaceae	福建、广东、广西、海南
	75	米老排 (壳菜果) <i>Mytilaria laosensis</i> Lec.	金缕梅科 Hamamelidaceae	云南、广西、广东
	76	蕈树 <i>Altingia chinensis</i> (Champ.) Oliver ex Hance	金缕梅科 Hamamelidaceae	广东、海南、广西、贵州、云南、湖南、福建、江西、浙江
77	桂木 (红桂木、大叶胭脂) <i>Artocarpus parvus</i> Gagnep.	桑科 Moraceae	广东、海南、广西	

落叶阔叶类 树种 (73个)	78	伯乐树 (钟萼木) <i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsley	伯乐树科 Bretschneideraceae	四川、云南、贵州、广西、广东、湖南、湖北、江西、浙江、福建
	79	血皮槭 <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax	槭树科 Aceraceae	湖南、湖北、四川、重庆、山东、河南、河北、山西、陕西、甘肃
	80	五角枫 <i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mono</i> (Maxim.) Ohashi	槭树科 Aceraceae	东北、华北及长江流域各省市
	81	元宝槭 (元宝枫) <i>Acer truncatum</i> Bunge	槭树科 Aceraceae	吉林、辽宁、内蒙古、河北、北京、山西、山东、江苏、河南、陕西、甘肃、宁夏
	82	黄连木 <i>Pistacia chinensis</i> Bunge	漆树科 Anacardiaceae	北京、河北、河南、山西、内蒙古、宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、广东、广西、福建、江西、江苏、浙江、湖南、湖北、四川、云南、海南
	83	清香木 <i>Pistacia weinmannifolia</i> J. Poisson ex Franch.	漆树科 Anacardiaceae	云南、西藏、四川、贵州、广西
	84	南酸枣 <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B. L. Burt et A. W. Hill	漆树科 Anacardiaceae	西藏、云南、贵州、广西、广东、湖南、湖北、江西、福建、浙江、安徽
	85	刺楸 <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	五加科 Araliaceae	东北、华北、华东、华南及长江流域各省市
	86	红桦 <i>Betula albosinensis</i> Burk.	桦木科 Betulaceae	云南、四川、湖北、河北、河南、陕西、甘肃、青海
	87	西桦 (西南桦) <i>Betula alnoides</i> Buch.-Ham. ex D. Don	桦木科 Betulaceae	云南、广东、广西、福建
88	硕桦 (枫桦) <i>Betula costata</i> Trautv.	桦木科 Betulaceae	黑龙江、吉林、辽宁、河北	

落叶阔叶类 树种 (73个)	89	亮叶桦 (光皮桦) <i>Betula luminifera</i> H. Winkl.	桦木科 Betulaceae	云南、贵州、四川、陕西、甘肃、湖北、江西、浙江、广东、广西、福建
	90	铁木 <i>Ostrya japonica</i> Sarg.	桦木科 Betulaceae	河北、河南、陕西、甘肃、四川
	91	华榛 <i>Corylus chinensis</i> Franch	桦木科 Betulaceae	陕西、湖北、湖南、四川、云南、贵州
	92	楸树 <i>Catalpa bungei</i> C. A. Mey.	紫葳科 Bignoniaceae	北京、河北、河南、山东、陕西、山西、甘肃、浙江、江苏、湖南、云南、广西、贵州、宁夏
	93	灰楸 (滇楸) <i>Catalpa fargesii</i> Bureau	紫葳科 Bignoniaceae	湖北、湖南、四川、贵州、云南
	94	连香树 <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.	连香树科 Cercidiphyllaceae	河南、陕西、山西、甘肃、安徽、浙江、江西、湖北、四川
	95	光皮楝木 (光皮树) <i>Cornus wilsoniana</i> Wangerin	山茱萸科 Cornaceae	浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广西、广东、甘肃、河南
	96	毛楝 <i>Swida walteri</i> (Wanger.) Sojak	山茱萸科 Cornaceae	辽宁、河北、山东、河南、湖南、江苏、四川、云南、贵州
	97	君迁子 (黑枣柿) <i>Diospyros lotus</i> L.	柿科 Ebenaceae	山东、辽宁、河南、河北、山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、贵州、四川、云南、西藏
	98	粉叶柿 <i>Diospyros glaucifolia</i> Metc.	柿科 Ebenaceae	浙江、江苏、安徽、福建、江西
99	杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliver	杜仲科 Eucommiaceae	陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南、贵州、湖南、浙江	
100	锥栗 <i>Castanea henryi</i> (Skan) Rehd. et Wils.	壳斗科 Fagaceae	河南、陕西、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广西、云南、广东、福建	

落叶阔叶类 树种 (73个)	101	米心水青冈 <i>Fagus engleriana</i> Seem.	壳斗科 Fagaceae	浙江、湖北、四川、陕西
	102	台湾水青冈 (巴山水青冈) <i>Fagus hayatae</i> Palib. ex Hayata.	壳斗科 Fagaceae	台湾、浙江、湖北、四川
	103	水青冈 (山毛榉) <i>Fagus longipetiolata</i> Seem.	壳斗科 Fagaceae	陕西、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、广东、广西、云南、河南、福建
	104	光叶水青冈 (亮叶水青冈) <i>Fagus lucida</i> Rehd. et Wils.	壳斗科 Fagaceae	贵州、四川、广西、湖南、江西、福建
	105	麻栎 <i>Quercus acutissima</i> Carruth.	壳斗科 Fagaceae	辽宁、河北、山西、山东、河南、湖北、湖南、江西、福建、江苏、安徽、浙江、广东、海南、广西、四川、贵州、云南
	106	槲栎 <i>Quercus aliena</i> Blume	壳斗科 Fagaceae	陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、辽宁、福建
	107	白栎 <i>Quercus fabri</i> Hance	壳斗科 Fagaceae	陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南
	108	蒙古栎 (柞树) <i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb.	壳斗科 Fagaceae	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东
	109	栓皮栎 <i>Quercus variabilis</i> Bl.	壳斗科 Fagaceae	辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南
	110	槲树 (柞栎、大叶波罗) <i>Quercus dentata</i> Thunb.	壳斗科 Fagaceae	黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南
	111	湖南山核桃 <i>Carya hunanensis</i> W. C. Cheng et R. H. Chang ex Chang et Lu	胡桃科 Juglandaceae	湖南、贵州、广西
	112	胡桃楸 (核桃楸) <i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	胡桃科 Juglandaceae	黑龙江、辽宁、吉林、河北、山西、河南、湖北
	113	山核桃 <i>Carya cathayensis</i> Sarg.	胡桃科 Juglandaceae	浙江、安徽

落叶阔叶类 树种 (73个)	114	青钱柳 <i>Cyclocarya paliurus</i> (Batal.) Iljinsk.	胡桃科 Juglandaceae	安徽、江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、四川、贵州、广西、广东、云南
	115	黄杞 <i>Engelhardia roxburghiana</i> Wall.	胡桃科 Juglandaceae	湖南、贵州、台湾、云南、贵州、四川、福建、广东、广西、海南
	116	檫木 <i>Sassafras tzumu</i> (Hemsl.) Hemsl.	樟科 Lauraceae	四川、湖北、湖南、江西、贵州、福建、浙江、江苏、安徽、云南
	117	黄檀 <i>Dalbergia hupeana</i> Hance	豆科 Leguminosae	山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、广东、广西、贵州、四川、云南、河南
	118	银珠(双翼豆、油楠) <i>Peltophorum tonkinense</i> (Pierre) Gagnep.	豆科 Leguminosae	海南、广东、广西
	119	任豆(翅荚木) <i>Zenia insignis</i> Chun	豆科 Leguminosae	广东、广西、湖南、重庆
	120	红椿 <i>Toona ciliata</i> Roem.	楝科 Meliaceae	江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、海南
	121	红花香椿 <i>Toona rubriflora</i> Tseng	楝科 Meliaceae	福建、江西
	122	香椿 <i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) Roem.	楝科 Meliaceae	辽宁、吉林、河北、山西、内蒙古、山东、江苏、安徽、浙江、福建、湖北、湖南、河南、江西、广东、广西、海南、四川、云南、贵州
	123	珙桐 <i>Davidia involucreta</i> Baill.	蓝果树科 Nyssaceae	湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、甘肃
	124	蓝果树 <i>Nyssa sinensis</i> Oliv.	蓝果树科 Nyssaceae	福建、江西、广东、广西、云南、贵州、湖南、湖北、浙江、江苏、安徽
	125	流苏树 <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt.	木犀科 Oleaceae	山西、甘肃、陕西、河北、河南
126	水曲柳 <i>Fraxinus mandschurica</i> Rupr.	木犀科 Oleaceae	东北、陕西、甘肃、湖北、河南	

落叶阔叶类 树种 (73个)	127	天山桤 (小叶白蜡) <i>Fraxinus sogdiana</i> Bunge	木犀科 Oleaceae	新疆
	128	花曲柳 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb subsp. <i>rhynchophylla</i> (Hance) E. Murray	木犀科 Oleaceae	辽宁、黑龙江、吉林、河北
	129	花楸树 <i>Sorbus pohuashanensis</i> (Hance) Hedl.	蔷薇科 Rosaceae	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、甘肃、山东、北京、河南
	130	锡金海棠 <i>Malus sikkimensis</i> (Wenzig) Koehne	蔷薇科 Rosaceae	云南、西藏
	131	钟花樱 <i>Cerasus campanulata</i> (Maxim.) Yü et Li	蔷薇科 Rosaceae	浙江、福建、台湾、广东、广西
	132	香果树 <i>Emmenopterys henryi</i> Oliv.	茜草科 Rubiaceae	陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南
	133	黄波罗 (黄檗、黄菠萝) <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	芸香科 Rutaceae	黑龙江、辽宁、吉林、山东、河南、安徽、宁夏、内蒙古、山西
	134	珂楠树 (川鄂泡花) <i>Meliosma beaniana</i> Rehd. et Wils.	清风藤科 Sabiaceae	云南、贵州、四川、湖南、湖北、江西、浙江
	135	紫椴 <i>Tilia amurensis</i> Rupr.	椴树科 Tiliaceae	黑龙江、吉林、辽宁
	136	椴树 <i>Tilia tuan</i> Szyszyl.	椴树科 Tiliaceae	江苏、浙江、福建、陕西、湖北、四川、云南、贵州、广西、湖南、江西
137	糙叶树 <i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	榆科 Ulmaceae	安徽、湖南、山西、山东、江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南	
138	兴山榆 <i>Ulmus bergmanniana</i> Schneid.	榆科 Ulmaceae	湖南、甘肃、陕西、山西、河南、安徽、浙江、江西、湖北、四川、云南	

落叶阔叶类 树种 (73个)	139	裂叶榆 <i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr.	榆科 Ulmaceae	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、陕西、山西、河南、新疆
	140	黄榆 (大果榆) <i>Ulmus macrocarpa</i> Hance	榆科 Ulmaceae	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、江苏、安徽、河南、山西、陕西、甘肃、青海
	141	榔榆 <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	榆科 Ulmaceae	河北、山东、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、江西、广东、广西、湖南、湖北、贵州、四川、陕西、河南
	142	红果榆 <i>Ulmus szechuanica</i> Fang	榆科 Ulmaceae	安徽、江苏、浙江、江西、四川
	143	大叶榉 (榉木) <i>Zelkova schneideriana</i> Hand.-Mazz.	榆科 Ulmaceae	陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏
	144	榉树 (光叶榉) <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	榆科 Ulmaceae	辽宁、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东
	145	苦梓 (海南石梓) <i>Gmelina hainanensis</i> Oliv.	马鞭草科 Verbenaceae	海南、广东、广西、云南
	146	柚木 (胭脂树、紫柚木) <i>Tectona grandis</i> L. f.	马鞭草科 Verbenaceae	海南、云南、广东、广西、福建、台湾
	147	重阳木 <i>Bischofia polycarpa</i> (Levl.) Airy Shaw	大戟科 Euphorbiaceae	分布于秦岭、淮河流域以南至福建和广东的北部
	148	厚朴 <i>Houpoa officinalis</i> (Rehder & E. H. Wilson) N. H. Xia & C. Y. Wu	木兰科 Magnoliaceae	安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西
149	鹅掌楸 (马褂木) <i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sargent.	木兰科 Magnoliaceae	陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、广西、四川、贵州、云南、台湾、江苏、河南、山东	
150	枳椇 <i>Hovenia acerba</i> Lindl.	鼠李科 Rhamnaceae	甘肃、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川、云南、贵州	

针叶类树种 (24个)	151	巨柏 <i>Cupressus gigantea</i> Cheng et L. K. Fu	柏科 Cupressaceae	西藏
	152	方枝柏 <i>Juniperus saltuaria</i> Rehder et E. H. Wilson	柏科 Cupressaceae	甘肃、四川、西藏、云南、青海
	153	大果圆柏 <i>Juniperus tibetica</i> Kom.	柏科 Cupressaceae	甘肃、四川、青海、西藏
	154	银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏科 Ginkgoaceae	北京、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山西、陕西、山东、安徽、江苏、甘肃、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、四川、宁夏
	155	秦岭冷杉 <i>Abies chensiensis</i> Tiegh.	松科 Pinaceae	陕西、湖北、甘肃
	156	铁坚油杉 <i>Keteleeria davidiana</i> (Bertr.) Beissn.	松科 Pinaceae	甘肃、陕西、四川、湖北、湖南、贵州
	157	油杉 <i>Keteleeria fortunei</i> (Murr.) Carr.	松科 Pinaceae	福建、广东、广西、贵州、湖南、江西、云南、浙江
	158	大果青扦 <i>Picea neoveitchii</i> Mast.	松科 Pinaceae	湖北、陕西、甘肃
	159	新疆云杉(天山云杉) <i>Picea obovata</i> Ledeb.	松科 Pinaceae	新疆
	160	紫果云杉 <i>Picea purpurea</i> Mast.	松科 Pinaceae	四川、甘肃、青海
	161	红松 <i>Pinus koraiensis</i> Sieb. Et Zucc.	松科 Pinaceae	黑龙江、吉林、辽宁
	162	新疆五针松(西伯利亚红松) <i>Pinus sibirica</i> (Loud.) Mayr	松科 Pinaceae	新疆、黑龙江、内蒙古
	163	金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd.	松科 Pinaceae	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、湖北、四川

针叶类树种 (24个)	164	黄杉 <i>Pseudotsuga sinensis</i> Dode	松科 Pinaceae	贵州、云南、四川、湖北、湖南
	165	台湾杉 <i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata	松科 Pinaceae	云南、湖北、贵州、台湾、福建
	166	铁杉 <i>Tsuga chinensis</i> (Franch.) Pritz.	松科 Pinaceae	浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、云南、甘肃、陕西、河南、湖北、四川、贵州
	167	赤松 <i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	松科 Pinaceae	黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏
	168	东北红豆杉 <i>Taxus cuspidata</i> S. et Z.	红豆杉科 Taxaceae	吉林、山东、江苏、江西、辽宁、黑龙江
	169	红豆杉 <i>Taxus wallichiana</i> Zucc. var. <i>chinensis</i> (Pilg.) Florin	红豆杉科 Taxaceae	甘肃、陕西、四川、云南、贵州、湖北、湖南、广西、安徽
	170	云南红豆杉 <i>Taxus yunnanensis</i> W.C.Cheng & L.K.Fu	红豆杉科 Taxaceae	云南、四川、西藏
	171	榧树 <i>Torreya grandis</i> Fort. ex Lindl.	红豆杉科 Taxaceae	江苏、浙江、福建、江西、安徽、湖南、贵州
	172	香榧 <i>Torreya grandis</i> Fort. ex Lindl. 'Merrillii'	红豆杉科 Taxaceae	浙江、江苏、福建、江西、安徽
	173	百日青 <i>Podocarpus neriifolius</i> D. Don	罗汉松科 Podocarpaceae	浙江、福建、台湾、江西、湖南、贵州、四川、西藏、云南、广西、广东
174	鸡毛松 <i>Dacrycarpus imbricatus</i> (Blume) de Laubenfels	罗汉松科 Podocarpaceae	海南、广东、广西、云南	